

## **ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

**A 100, 500, 1000 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakon:**

**Használat előtt alaposan fel kell rázni!** A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. **Hangyák, csótányok, szúnyogok és az ázsiai márványpoloska** elleni védekezéskor hozzávetőleg 10 fújással kezeljen 1 négyzetméter felületet. **Ágyi poloska** elleni védekezéskor 20 fújással kezeljen 1 négyzetméter felületet. **Kullancsok** elleni védekezéskor 1 négyzetméternyi ruházat kezelésére 42 fújást alkalmazzon. (Hozzávetőleg fél fújással kezeljen 10 x 10 cm-es textil felületet) A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólappal, üveg, műanyag ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedvszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.) Hangyák, ázsiai márványpoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra, csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.

**Hangyák irtásakor:** a hangyák vonulási útvonalait, a fészek bejáratát kezelje a permettel.

**Csótányok irtásakor:** a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje.

**Szúnyogok elleni védekezésekor:** A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, a padlózat, az ajtó- és ablakok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállóban a haszonállatok számára el nem érhető falfelületek és a mennyezet kezelhető az irtószerrel.

**Ágyi poloska irtásakor:** permetezze le az ágyi poloskák a búvóhelyeit, a padló és parketta csatlakozásokat, szőnyeg szegélyeket, az ágyat, az ágykeretet, az ágy fejtámláját, az ágyhoz közeli (legalább 3 méteres körzetben) bútorokat, éjjeli szekrényt és azok fiókjait, illesztéseit, a képek, falitükrök hátulját és kereteit. Egyenletesen nedvesítse be a felületeket. Az ágyneműt, a matracot és az emberi bőrrel közvetlenül érintkező felületet ne kezelje az irtószerrel. Erős ágyi poloska fertőzöttség esetén a kezelést 2-3 hét múlva, akár többször ismétlje meg. A rejtőzködő, de a permetezés miatt esetleg előbújó ágyi poloskákat a szétszóródásuk meggátolása érdekében közvetlenül permetezze le. Az ágyi poloska otthoni behurcolásának megelőzése érdekében utazás előtt és hazatéréskor kívülről permetezze a bőröndök külső felületét.

**Kullancsok elleni védekezésekor** kirándulásokon, szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl. ing, nadrág, zokni szára) kezelésével védekezhünk a kullancsok ellen. A levetett ruházatot kb. 30 cm távolságról permetezzük be a készítménnyel. Száradásuk után a ruházat ismét viselhető. A kezelt ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk fel tiszta ruhát, ha hazaértünk mossuk ki a kezelt ruházatot. Az irtószer hatása a mosással megszűnik, ezért a ruházatot szükség szerint újra kezelni kell.

**Ázsiai márványpoloska elleni védekezésekor:**

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén átmedvesítse.

Kezelje:

- az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,
- a szúnyogháló teljes felületét,
- a redőnytököket, valamint
- a faláttöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítse, amikor az első vándorpoloskákat észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni az eljárást.

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célzottan a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 fújást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul!

A telelési céllal a lakásba behúzódó márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.

### **Az 1-5 liter közötti töltési térfogattal, utántöltésre forgalomba kerülő műanyag flakon:**

Használat előtt alaposan fel kell rázni! **Az utántöltő tartalmát töltsse a kiürült ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet flakonjába vagy a szórófejet csavarja rá az 1 literes utántöltő flakonra.**

A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. **Hangyák, csótányok, szúnyogok és az ázsiai márványpoloska** elleni védekezéskor hozzávetőleg 10 fújással kezeljen 1 négyzetméter felületet. **Ágyi poloska** elleni védekezéskor 20 fújással kezeljen 1 négyzetméter felületet. **Kullancsok** elleni védekezéskor 1 négyzetméternyi ruházat kezelésére 42 fújást alkalmazzon. (Hozzávetőleg fél fújással kezeljen 10 x 10 cm-es textil felületet)

A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólappal, üveg, műanyag ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedvszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.)

Hangyák, ázsiai márványpoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra,

csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.

**Hangyák irtásakor:** a hangyák vonulási útvonalait, a fészkek bejáratát kezelje a permettel.

**Csótányok irtásakor:** a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje.

**Szúnyogok elleni védekezésekor:** A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, a padlózat, az ajtó- és ablakok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállóban a haszonállatok számára el nem érhető falfelületek és a mennyezet kezelhető az irtószerrel.

**Ágyi poloska irtásakor:** permetezze le az ágyi poloskák a búvóhelyeit, a padló és parketta csatlakozásokat, szőnyeg szegélyeket, az ágyat, az ágykeretet, az ágy fejtámláját, az ágyhoz közeli (legalább 3 méteres körzetben) bútorokat, éjjeli szekrényt és azok fiókjait, illesztéseit, a képek, falitükrök hátulját és kereteit. Egyenletesen nedvesítse be a felületeket. Az ágyneműt, a matracot és az emberi bőrrel közvetlenül érintkező felületet ne kezelje az irtószerrel. Erős ágyi poloska fertőzöttség esetén a kezelést 2-3 hét múlva, akár többször ismétlje meg. A rejtőzködő, de a permetezés miatt esetleg előbújó ágyi poloskákat a szétszóródásuk meggátolása érdekében közvetlenül permetezze le. Az ágyi poloska otthoni behurcolásának megelőzése érdekében utazás előtt és hazatéréskor kívülről permetezze a bőröndök külső felületét.

**Kullancsok elleni védekezéskor** kirándulásokon, szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl. ing, nadrág, zokni szára) kezelésével védekezhünk a kullancsok ellen. A levetett ruházatot kb. 30 cm távolságról permetezzük be a készítménnyel. Száradásuk után a ruházat ismét viselhető. A kezelt ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk fel tiszta ruhát, ha hazaértünk mossuk ki a kezelt ruházatot. Az irtószer hatása a mosással megszűnik, ezért a ruházatot szükség szerint újra kezelni kell.

**Ázsiai márványpoloska elleni védekezéskor:**

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén átnedvesítse.

Kezelje:

- az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,
- a szúnyoghálókat teljes felületét,

- a redőnytokokat, valamint
- a faláttöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítse, amikor az első vándorpoloskákat észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni az eljárást.

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célszerűen a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 fújást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul!

A telelési céllal a lakásba behúzódó márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.